

SERIE TRÍPTIC

Pep Bonet









SERIE TRÍPTIC

Si ponemos un espejo encima del lavabo y queremos aprovecharlo para ocultar detrás suyo un mínimo armario, deberá no ser mayor de 40cm. de ancho para que su puerta no moleste al abrirla. Si queremos vernos como en un tríptico debemos añadir dos elementos para obtener imágenes reflejadas que permitan vernos de perfil. Si además deseamos vernos bien iluminados, podemos intercalar luces en toda su altura.

If we place a mirror over the wash basin and we want to use it to conceal a discreet cupboard behind it, it should not be any wider than 40cm. so that its door doesn't get in our way when opened. If we wish to see ourselves as in a triptych, then we must add another two parts to provide reflected images allowing us to view ourselves in profile. If we further wish to see ourselves clearly lit up, then we must place lights all along the top of the unit.

Se mettiamo uno specchio sul lavandino e vogliamo nascondere dietro ad esso un armadietto, lo specchio non dovrà essere più largo di 40cm. in modo che l'anta non ci disturbi quando viene aperta. Se ci vogliamo vedere come in un tritico, dobbiamo aggiungere altri due elementi, uno ad ogni lato, per ottenere immagini riflesse che ci faranno vedere di profilo. Se inoltre vogliamo vederci ben illuminati, possiamo mettere delle luci lungo tutta l'altezza.

Wenn über dem Waschbecken ein Spiegel angebracht wird, der zum Verkleiden eines kleinen Schrankes dienen soll, so darf dieser nicht mehr als 40cm breit sein, damit die Tür beim Öffnen nicht stört. Wenn der Spiegel Seitenflügel haben soll, müssen zwei weitere Elemente hinzugefügt werden, die eine Profilansicht ermöglichen. Wünscht der Kunde zusätzlich eine gute Beleuchtung, so können auf der gesamten Höhe Lampen angebracht werden.



Acabados

Armarios y espejos

Laterales y estantes en perfil de aluminio extrusionado pulido y anodizado en acabado plata. Laterales en mate y estantes en brillante. Tapa superior, inferior y trasera en chapa de aluminio pulido scotch y anodizado en acabado plata mate. Puerta con espejo de 3mm de grosor. Apertura derecha o izquierda, según colocación del armario.

Luminaria fluorescente

Cuerpo en perfil de aluminio extrusionado pulido y anodizado en acabado plata mate. Pantalla difusora en policarbonato extrusionado, traslúcida incolora. Tapa superior e inferior en chapa de aluminio. Admite tubo fluorescente G-5 de máx. 13W, 230V/50Hz. Incluye equipo eléctrico. Certificado CE UNE-EN 60598-1.

Finishes

Cupboards and mirrors

Sides and shelves in polished extruded aluminium profile with anodized silver finish. Sides in matt and shelves in gloss finishes. Upper, lower and rear cover in scotch polished plate aluminium with anodized matt silver finish. Door with mirror of 3mm thickness. Opening to left or right, in accordance to the cupboard position.

Fluorescent lighting

Body section in polished extruded aluminium profile and with anodized silver matt finish. Diffusive shade of polycarbonate extruded, in colourless translucent. Upper and lower cover in aluminium plate. Admit G-5 fluorescent tube of max. 13W, 230V/50Hz. Electrical equipment included. Certified by CE UNE-EN 60598-1.

Finiture

Armadi e specchi

Laterali e ripiani in profilato di alluminio estruso lucidato e anodizzato con finitura argentata. Laterali in opaco e ripiani in lucido. Coperchi superiore, inferiore e posteriore in lamiera di alluminio lucidato scotch e anodizzato con finitura argentata opaca. Porta con specchio di 3mm di spessore. Apertura a destra o a sinistra, a seconda della collocazione dell'armadio.

Luce Fluorescente

Corpi in profilato di alluminio estruso lucidato e anodizzato con finitura argentata opaca. Paralume diffusore in policarbonato estruso, traslucido e incolore. Coperchi superiore e inferiore in lamiera di alluminio. Prevede tubo fluorescente G-5 di máx. 13W, 230V/50Hz. Si include installazione elettrica. Certificata con CE UNE-EN 60598-1.

Verarbeitung

Schrank und Spiegel


Seiten und Regalböden aus poliertem stranggepresstem Aluminiumprofil und eloxiert Silberfarben. Seiten matt und Regalböden glänzend. Obere, untere und hintere Abdeckungen aus scotch poliertem Alublech, eloxiert in Mattsilber. Tür mit Spiegel 3mm Stärke. Öffnung nach rechts oder links, bitte angeben.

Neonleuchte


Körper aus poliertem stranggepresstem Aluminiumprofil und eloxiert in Silbermatt. Lampenschirm aus extrusioniertem Polycarbonat, farblos und lichtdurchlässig. Obere und untere Abdeckung in Alublech. Geeignete Leuchtstoffröhre G-5 von max. 13W, 230V/50Hz. Elektronische Ausstattung inbegriffen. Zertifiziert CE UNE-EN 60598-1.

Composiciones


Composición A




Composición B




Composición B con luz




Composición Manhattan



Armarios con espejo Fluorescente



Espejos centrales



Espejos laterales

